

UNIVERSALREMOTE360 - CONTROL REMOTO INTELIGENTE IR / 360 GRADOS / ZIGBEE / CONTROLE SUS EQUIPOS DESDE CUALQUIER PARTE



Descripción

¿Qué es ZigBee? Es un estándar de comunicaciones inalámbricas ZigBee® diseñado por la ZigBee Alliance (una asociación de más de 100 empresas, sin ánimo de lucro, reunidas para crear un estándar inalámbrico de bajo costo, bajo consumo de energía que además cubra algunos vacíos dejados por Bluetooth) está basado en la norma IEEE para redes inalámbricas de área personal WPAN (Wireless Personal Area Network, por sus siglas en inglés). Las aplicaciones del estándar ZigBee® van desde la domótica, el control industrial hasta soluciones en equipos médicos.

Multiples funciones a su celular, con este dispositivo usted puede controlar diversas aplicaciones como lo son Televisiones, Aires acondicionados, cortinas eléctricas, bocinas, y reproductor inalámbrico cualquier equipo que use un control remoto de transmisión IR es posible controlarlo con la APP de Wulian y este util dispositivo conectado a la red inteligente Zigbee por medio de una central inteligente.


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

Elimine por completo el uso de control remoto tradicional.



Características Principales



- Soportado por el protocolo IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)
- Emite una señal de infrarrojos de 360 grados para una cobertura completa y una emisión más clara de alta sensibilidad con control preciso
- Con la función de lectura y memorización de varios dispositivos IR a distancia o local, Realiza el control IR por medio de la aplicación Smart Home
 - Adopta el cifrado dinámico con la llave AES-128 de bit para mayor seguridad, esto lo vuelve más estable y confiable con la transmisión de datos sin cables.
- Su fácil instalación y montaje segura y fiable le dan una vida más cómoda y fácil dentro de su hogar
- La carcasa de este producto es de material que permite la transmisión de señales infrarrojas y bloquea las interferencias como lo son la luz visible, siendo así un producto eficaz, resistente a golpes y al calor.






CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

Instalación



Especificaciones

Parametros Eléctricos

Modo de Comunicación	IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)
Tipo de Antena	Antena Interna
Parámetros de Poder	110V AC 50Hz
Consumo en Standby	≤0.5W
Distancia de Control (m)	5m
Ángulo de control	360° Ángulo completo

Estructura de Parámetros

Dimensiones (Diámetro)	98 x 52 (mm)
Material y Color	PC, Rojo oscuro
Método de Instalación	Montado en el techo
Índice de Protección	UL94 V-0
Peso Neto	120g
Temperatura de trabajo	-10°C~+45°C
Humedad de Trabajo	≤95%RH (Sin Condensación)