

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

DAHUA XVR5108HEX

ahua
SMART H.265+



DVR 8 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 1080P/ 4MP LITE/ 720P/ H265+/ 8 AUDIO/ 4 CH IP ADICIONALES 8+4/ P2P/ SMART AUDIO HDCVI/ E&S ALARMA

El XVR5108HEX es un DVR Penta-híbrido de nueva generación que soporta 5 tecnologías diferentes existentes en el mercado: HDCVI /AHD/TVI/CVBS/IP, es la solución perfecta para actualizar sistemas de vigilancia existentes.

Este DVR cuenta con 8 canales HDCVI en el cual se transmite video de alta definición mediante cable coaxial, en el caso de este DVR a 1080p.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Tecnología DAHUA.


Reconoce los formatos de señal de las cámaras automáticamente Dahua o de terceros, ofrece alto rendimiento ya que cuenta con un ventilador de bajo nivel de ruido además de ser inteligente ya que se puede encender o apagar automáticamente según la temperatura del Cpu.



Codificación Smart H265+.

Dahua ha optimizado el estándar H.265 con su códec Smart H.265 +, reduciendo hasta 90% la tasa de bits y los requisitos de almacenamiento sobre el estándar H.264, con esto asegura la calidad de video ahorrando los costos de estos.

BITRATE REDUCTION



CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

Soporte de cámaras UHD

Este modelo de Xvr admite hasta 4Mp de cámaras HDCVI y también 4 cámaras Ip adicionales hasta 6Mp.



Funciones Inteligentes.

Con un análisis de video inteligente, el Xvr tiene la capacidad de detectar y analizar objetos en movimiento para una videovigilancia mejorada, soporta las siguientes funciones

- Intrusión.
- Cruce de línea.
- Objeto abandonado/perdido.
- Detección de rostros.



Software de Monitoreo Smart PSS.

Este software propietario de Dahua permite monitorear y/o administrar nuestros dispositivos hasta con 256 canales de vista previa, distribuidas en sus 4 ventanas de 64 canales cada una, reproducción de grabaciones, administración de alarmas, cuentas de usuario, control ptz, emap, etc.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Principales Características:

- Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
- Compresión de video H.265+/H.265/ H.264+ / H.264.
- 8 Canales HDCVI 4MP/1080p.
- 4 Canales IP Adicionales hasta 6MP.
- 8 entradas de audio / 1 salida de audio RCA.
- 8 entradas de alarma / 1 salida de alarma.
- Soporte IVS y Face Detection.
- Smart Fan.
- 1 puerto SATA (hasta 10TB).
- 2 puertos USB (USB 2.0).
- 1 Puerto RS485 para el control PTZ.
- 1 Puerto RJ-45 (100M).
- Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, y más.
- ONVIF 16.12.
- Máx Acceso de Usuarios: 128.
- Fuente de Alimentación DC12V/ 2A.
- Consumo de Energía <10W. (sin DD).
- Condiciones de Operación -10°C a 55°C.
- Peso 1.2kg. (sin DD).



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx