

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

DAHUA IPCHDBW1020E28



CAMARA IP MINI DOMO 720P ANTIVANDALICA/ LENTE 2.8MM/ LUZ IR 30 METROS/ DWDR/ HLC/ IP67/ IK10/ POE/ ONVIF

La cámara modelo HDBW1020E28 es una cámara IP mini domo que transmite video en alta definición a una resolución de 720p (1280 × 720), con un lente fijo de 2.8mm. Cuenta con DWDR, hlc, luz IR con alcance de hasta 30 metros y además la cámara cuenta con un índice de protección IP67 por lo que goza de una protección contra el polvo y agua, y puede ser instalada en exteriores debido a su protección antivandálica IK10.

POE (POWER OVER ETHERNET).

La cámara HDBW1020E28 puede ser alimentada a través de Ethernet (PoE) mediante la norma IEEE 802.3af, con esto se simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente robusto para el CCTV IP.



Cable Utp



NVR 4 puertos Poe
NVR4104HP4KS2

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



DWDR.

Nuestra cámara cuenta con DWDR, esta función se encarga de medir, compensar y ajustar la luz en la imagen captada para después combinar los espacios de luces brillantes con los espacios de sombras que hay en una misma toma, creando un equilibrio en la imagen final.



HLC.

HLC (Compensación de luz alta) la función puede eliminar eficazmente el riesgo de exposición y garantizar el video apropiado cuando hay luces fuertes.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR




Distancia DORI.

La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente.

	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia DORI	43.6m	17.4m	8.7m	4.4m

MONITOREO A TRAVÉS DE SMART PSS.

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

ONVIF.

Esta cámara cuenta con ONVIF el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA.

Características principales:

- Cámara mini domo ip.
- Resolución de imagen 720p.
- Compresión de video H.264+/H.264.
- Lente fijo 2.8mm.
- Luz IR 30 metros.
- Día y noche auto (icr), color, b, w.
- Blc, hlc, dwdr.
- Reducción de ruido 3D.
- Detección de movimiento.
- Región de interés.
- Smart ir.
- Máscaras de privacidad.
- Ethernet RJ-45 (10/100Base-T).
- Onvif, Psia, Cgi.
- Fuente de alimentación 12V DC.
- Poe (802.3af).
- Consumo de energía <3.4W.
- Condiciones de operación -30° C ~ +60° C.
- Índice de protección IP67.
- Resistencia al vandalismo IK10.
- Dimensiones Ø10.99cm × 8.1cm.
- Material metal.
- Peso 0.34 Kg.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx