

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

DAHUA NVR44324KS2



NVR 32 CANALES IP 4K/ H265/H264/ RENDIMIENTO 200MBPS/ HDMI/ VGA/ SOPORTA 4 HDD/ IVS

El NVR44324KS2 es un potente grabador de red para cámaras ip de 32 canales, el cual es de los pocos equipos que cuentan con 16 entradas de alarma, con 2 puerto de red independientes a 1000 Mbps, el cual soporta cámaras en resoluciones de 8mp, 6mp, 5mp, 3mp, 2mp, 1080P, 1.3 mp y 720P, el NVR44324KS2 soporta grabaciones 4K ultra HD (3840 x 2160) en visualización y reproducción. Para optimizar el consumo de espacio de disco duro cuenta con la compresión de video H265 y un rendimiento de grabación de 200 mbps.

Nota: Por seguridad es obligatorio cambiar la contraseña de fábrica del dispositivo.

Lo mas destacado | CPU Intel

— *Procesador Intel Core*

- ⊕ *Procesador Core de tecnología avanzada*
- ⊕ *Mas poderoso y estable*
- ⊕ *Mayor velocidad de procesamiento*



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx


www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



El NVR44324KS2 cuenta con IVS (funciones inteligentes) como son los mapas de calor, línea de disparo, cerca de intrusión y conteo de personas.



Con la nueva línea de NVR's 4K la definición de imagen dejó de ser un problema, el NVR es capaz de soportar cámaras de hasta 8 megapíxeles y con hasta 200 mbps de transmisión se tiene garantizada una imagen de gran calidad para no perder ningún detalle.

Lo mas destacado | 4K

— Comparativa de calidad

The image compares the quality of 4K and HD video resolution. On the left is a 4K (8M) resolution image of an owl's face, showing fine details in its feathers and eyes. On the right is an HD (2M) resolution image of the same owl, which appears noticeably less sharp. Both images have circular magnification insets showing the pixel grid, with the 4K inset showing a much denser grid than the HD inset.

Resolución 4K (8M)

Resolución HD (2M)

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR




Con ayuda de la compresión H265 el NVR44324KS2 ahorra hasta un 50% de consumo tanto en ancho de banda como en almacenamiento.

Lo mas destacado | H. 265

— Ahorra el 50% de ancho de banda y disco duro

The image shows two side-by-side video frames of a room with a red and white stuffed animal on a shelf. The left frame is labeled 'H. 264 (3Mp@4096kbps)' and the right frame is labeled 'H. 265 (3Mp@2048kbps)'. The H.265 frame shows significantly less motion blur and better detail than the H.264 frame.

Cuenta con 4 puertos sata con los cuales podemos conectar 4 discos duros de hasta 6TB cada uno para un total de 24 TB de almacenamiento.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- 32 canales de Video hasta 8Mp.
- Soporta cámaras de 8MP, 5MP, 3MP, 1080P, 720P, etc.
- Procesador Quad-core ofrece una potente vista previa, grabación, reproducción y rendimiento de la red.
- Formato **H.265/H.264** dual codec.
- Funciones IVS.
- Salida de Video HDMI, VGA Simultáneos.
- Audio Bidireccional.
- **16 Entradas de Alarma y 4 Salida Relay.**
- Búsqueda Inteligente.
- Compatibilidad: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY.
- ONVIF Versión 2.4 Conformance.
- Función de búsqueda de IP para descubrir automáticamente las cámaras de red.
- Soporta 4 interfaz SATA, hasta 24TB (No Incluidos).
- 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto USB 3.0.
- Incluye Servidor Web, CMS (PSS Smart) y DMSS (iPhone, iPad, Android, Windows Phone).
- Fuente de energía AC 100V - 240V, 50 - 60 Hz.
- Consumo energético: 11.7 W (sin disco duro).



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx