

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

## FA600 FaceGo



FA600 de FaceGo es una terminal biométrica con tecnología de reconocimiento facial del internacionalmente reconocido fabricante Hanvon.

FA600 forma parte de la Serie Elite de esta línea de productos, la cual se distingue por su excelente rendimiento. Incorpora capacidad para hasta mil rostros y 100 mil registros. Cuenta con Lector de Tarjetas de Proximidad EM 125 kHz y comunicación TCP/IP, USB Host, Salida Wiegand y de Relevador.

La terminal FA600 tiene tolerancia de hasta 5,000 luxes por lo que puede ser utilizada en áreas iluminadas (sin embargo, no se recomienda instalarla bajo la luz directa del sol o de alguna lámpara). Sus sensores infrarrojos permiten usarla también en la oscuridad. Es muy rápida, ya que realiza la verificación en menos de 1 segundo. De diseño único y delgado, FA600 es adecuada para instalarse en pared.

Recomendada para aplicaciones de control de asistencias o accesos. Incluye software CET.NET Light para control de asistencias, descargable en línea.

Acerca de la Tecnología de Reconocimiento Facial de FaceGo / Hanvon

Hanvon cuenta con dos patentes innovadoras de la Oficina de Patentes y Registro de Marca de los Estados Unidos. Las patentes incluyen: Dispositivo y Método de Reconocimiento Facial con Cámara Dual (2014) y Sistema y Método de Compensación con Luz Infrarroja de Fondo (backlight) (2016).

FaceGo (antes FaceID) se introdujo en 2008 como la primera solución de reconocimiento facial a nivel mundial con múltiples innovaciones. El otorgamiento de las 2 patentes en Estados Unidos confirma la posición de liderazgo del producto y de la marca.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

Reconocida por su robusto desempeño, diseño innovador, alta calidad de fabricación y liderazgo en la industria, FaceGo se enfoca en crear valor agregado para los usuarios del sistema, así como facilitar el trabajo de instalación, configuración y soporte a cargo de distribuidores e integradores que trabajan en la instalación del sistema.

FA600 incorpora el algoritmo de reconocimiento facial "Dual Sensor(TM)" (sensor dual) del cual Hanvon tiene los derechos de propiedad intelectual. La tecnología "Dual Sensor" adopta dos cámaras especiales (tiene dos "ojos" al igual que un ser humano). Esta tecnología no solamente integra las ventajas del reconocimiento facial 2D sino que también combina información (parte) desde reconocimiento 3D. La tecnología "Dual Sensor" y el chip especializado DSP ofrecen rápida velocidad de identificación y una tasa de reconocimiento altamente precisa. Esta tecnología ha sentado bases sólidas para una gran escala de aplicaciones de reconocimiento facial.

Gracias a la tecnología de reconocimiento de imagen 3D FaceGo no puede ser engañada por fotografías de rostros. El nivel de exactitud de las tecnologías de reconocimiento es superior al que ofrecen tecnologías biométricas de huella (99.999 % vs 95%).

## CARACTERISTICAS

### Fácil de usar

- Sin contacto, para mayor higiene
- Pantalla a color para posicionamiento de la cara
- Retroalimentación audible

### Alta seguridad

- Mayor medición de datos biométricos que la huella dactilar
- Incidentes rastreables

### De confianza

- Tecnología con más de 10 años en el mercado

### Rendimiento robusto/Resistencia

- Rápido y Preciso: FAR<0.001% FRR<1%
- Rápida identificación: menos de 1 segundo
- Funciona correctamente, incluso en la oscuridad

### Alta usabilidad

- Falla de registro o reconocimiento de datos menor al 0.0001%

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

### Fácil Instalación

- El sistema integrado permite configurarlo automáticamente al momento de conectarlo
- Se puede montar en un escritorio o en la pared

### **ESPECIFICACIONES**

- Procesador: 1Ghz Digital de alta velocidad
- Capacidad de usuarios: 1,000 rostros, 10,000 sin rostro
- Capacidad máxima de registros: 100,000
- Capacidad de rostros y fotos: 100,000
- Iluminación: 5,000 lux
- Método de verificación: Rostro, ID+Rostro, Tarjeta+Rostro, Tarjeta/Rostro, Tarjeta, Tarjeta+Foto, ID+Pin
- Desempeño: FAR<0.001% FRR<1%
- Rapidez: Menos de 1 segundo
- Sensor: Sensor doble especializado
- Lector RFID: EM 125 kHz
- Método de comunicación: TCP / IP, host USB, salida Wiegand
- Seguridad: Salida de relevador, Sensor de puerta, Botón de salida, Zona horaria, Grupo de acceso, Antipassback, Alarma de extracción, Alarma de sensor de puerta, Alarma de rechazo, Alarma de amenaza
- Pantalla: Color de 2.8' TFT
- Teclado: 4\*4 teclado táctil
- Alimentación: 12V DC
- Distancia de operación: 30cm-80cm
- Temperatura de operación: 0C°-40C°
- Humedad de operación: 20%-80%
- Certificaciones: CE FCC CLASS A ROHS