

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

G-2



Descripción

G2 es una terminal de identificación de huella digital que incorpora el revolucionario sensor de huella **antifalsificación "SilkID"**. Con verificación de huella 3D Neuron, activación por IR y tecnología anti-interferencia, el sensor es capaz de verificar huellas de manera rápida y precisa aún con dedos secos, húmedos o ásperos, además de operar normalmente en entornos de luz solar intensa. Con la más reciente plataforma de hardware la capacidad de memoria se incrementó a 20.000 huellas digitales.

SilkID antifalsificación

Este equipo cuenta con la funcionalidad para automatización de registros de asistencia, gracias a la función WDMS (compatible con el software **WDMS o Acceso Golden**).

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Características Principales

- Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
- Revolucionario Sensor de Huella SilkID
- Múltiples Métodos de Verificación:
Huella / Tarjeta / Contraseña
- Excepcional Rendimiento con Dedos Secos, Húmedos y Asperos
- Wi-Fi o 3G Opcional

Características Técnicas

Capacidad Huellas	20,000 (Estándar) 40,000(Opcional)
Capacidad Tarjetas	20,000
Capacidad de Eventos	200,000
Comunicación	TCP/IP, USB-Host, Entrada / Salida Wiegand
Interfaz de Control de Acceso	Relevador para Cerradura, Salida de Alarma, Botón de Salida, Sensor de Puerta, Salida para Timbre
Hardware	1.2GHz Dual Core CPU Memoria 128MB RAM / 256MB Flash Sensor de Huella SilkID Pantalla TFT-LCD de 3.5" Voz e Indicador Hi-Fi Alarma Tamper Switch
Funciones Estándar	Código de Trabajo / WDMS, Horario de Verano / SMS / Timbre Programado, Cambio de Estado Automático, Búsqueda de Eventos / Foto de Usuarios, Anti-Passback, Protector y Fondo de Pantalla Personalizable
Funciones Opcionales	Lector RFID / Lector HID / Lector MIFARE, Impresora Externa, Wi- Fi / 3G
Funciones Especiales	Múltiples Métodos de Verificación Detección de Dedo Vivo


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Compatibilidad	ZKTime Web ZKTime.Net 3.0 ZKAccess 3.5 WDMS
Información Adicional	Temperatura de Operación: 0°C a 45°C Dimensiones: 206 x 153 x 42.9 mm Algoritmo ZKFinger v10.0
Energía	Voltaje de Operación 12VCD Consumo de Corriente < 500mA

Dimensiones



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Diagrama de conexión

