

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

Mesa Interactiva modelo Da Vinci

La mesa interactiva introduce una nueva forma de comunicarse, de tener reuniones o hacer presentaciones y de aprender, gracias a una innovadora mesa en la que se incorpora un computador y un monitor con funcionalidad multitouch,

La mesa Interactiva es un potente sistema multitouch que permite a los usuarios buscar y compartir la información que deseen, diseñar, planificar y divertirse con los movimientos del dedo, con las dos manos y varias personas al mismo tiempo, de forma simple e intuitiva.

Resistente vidrio templado de 5 mm a prueba de golpes y de derrames de líquidos.

Tecnología capacitativa táctil, con opción de 10 hasta 30 toques simultáneos.

Con opción a personalizar los colores y acabados permiten la posibilidad de crear una pieza de mobiliario tecnológico que se integra perfectamente en cualquier tipo de ambiente.

Moderna tecnología, materiales de calidad y una estructura simple convertidos en un producto funcional y elegante.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx


www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<p>PANTALLA Tamaños de pantalla: 42" 46" 49" 55" Marca Panel: Samsung & LG Retroiluminación LED Display ratio 16:9 Resolución 1080*1920 Angulo de visión 178°/178°(H/V) Colores 16.7Mill Brillo 450 cd/m2 Contraste 5000:1 Tiempo de respuesta: gris a gris típico: 9,5 ms</p>	<p>CPU Procesador Inter Core I3 RAM 4 GB HDD 500 Gb Interfaces Puertos USB 2.0 / USB 3.0 / SD Conexión Auriculares / Conexión MIC Conexión a la red RJ45, WIFI (opcional) SO: Windows Versión de prueba en inglés</p>
<p>SISTEMA TÁCTIL 10 a 30 puntos toque táctil simultáneos Alta transparencia, alta precisión y durabilidad Antioxidante, anti-ácido, anti-polvo, impermeable Resolución máxima: 4096 x 4096 Fuerza <100G; Tiempo de respuesta: <16ms</p>	<p>CUERPO Aleación aluminio y acero inoxidable Vidrio templado de 5 mm Altavoces Estéreo 10 w + 10 w Conexión Eléctrica 240 V Consumos: 140 w 42", 190 w 49", 240 w 55"</p>



CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

