

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

# Monitor Interactivo IFP55+



12Wx2 Internos



3840x2160 pixeles



Lollipop 5.1



10 puntos escritura



Wi-Fi Plus opcional



OPS opcional



Múltiples conexiones



Garantía



**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

## ESPECIFICACIONES

### PANTALLA

Tamaño	55"	Frecuencia de Refresco	60Hz
Tipo de Pantalla	LED-LG	Colores de Pantalla	1.07 Billones de Colores (10-bit)
Relación de Aspecto	16:9	Brillo con cristal (typ)	350 cd/m2(typ), 300cd/m2 (min)
Área de Pantalla	1209,6 (H)*680,4(V)	Relación de Contraste	1200:1
Resolución	3840(H)*2160(V)	Ángulo de Visión	178°
Tiempo de Respuesta	9ms	Tiempo de Vida	30.000 horas

### VIDEO/AUDIO

Tipo de Altavoces	Altavoces Internos	Potencia Máx. de Salida	12W*2
-------------------	--------------------	-------------------------	-------

### CONECTORES PANTALLA

Display Port Entrada	1	Coaxial Salida	1
VGA Entrada	1	USB 2.0	4 (incluyendo 2 USB frontales)
HDMI 2.0 Entrada	1	USB 3.0	2 (incluyendo 1 USB frontal)
HDMI 1.4 Entrada	2	LAN (RJ45)	1
Audio Entrada	1	RS232 Control	1
AV Entrada	1	USB Táctil	2
Audio Salida	1	HDMI Salida	1

### SISTEMA TÁCTIL

Tipo Sensores	Sistema Infrarojo		
Puntos Táctiles	10 puntos de escritura y 20 puntos de contacto		
Sistemas Operativos	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince/Chrome		
Área de Respuesta	Un-Toque __6mm y multi-Toque __8mm		
Herramientas Contacto	Dedos, Dedos con guantes, Objetos opacos		
Tiempo de Respuesta	<15ms	Precisión	±2mm (sobre 90% del área)
Modo de Comunicación	Full-speed USB	Interface	USB 2.0 tipo B
Dureza de la superficie	Vidrio endurecido con nivel 7 del estándar Mohs		
Coordenadas de salida	32767*32767		

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)

[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

### ANDROID

Versión Sistema	Android 5.1	RAM	2 GB
CPU	ARM Cortex A53 Dual Core CPU	ROM	16 GB
GPU	Quad Core Mali 450MP		

### ALIMENTACIÓN

Requerimientos de Energía	100-240V~ 50/60Hz	Energía Standby	<_0.5W
Potencia Total	250W		

### ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Teclas Localización & Numero	Teclas Físicas Frontales, 6	Grosor del monitor y montado en pared	144mm(9060A)
Dimensiones L*H*W	1302*791*98(mm)	Especificaciones Tornillo anclajes	M8*25mm
Dimensiones(embalado) L*H*W	1458*932*220(mm)	VESA	400*400(mm)
Peso Neto	32 kg	Soporte estándar	ST01
Peso Bruto	40 kg		

### ACCESORIOS

Cable AC Alimentación	1(3 metros)	Cable VGA	1(5 metros)
Lápiz Escritura	3	Cable USB	1(5 metros)
Control Remoto	1	Cable Audio	1(5 metros)
CD Drivers & Aplicaciones	2	Instrucciones de Uso	1
Guía de Inicio Rápido	1		

### CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura	0°C – 40°C	Temperatura de Almacenaje	-20°C 60°C
Humedad	10% - 90%	Humedad de Almacenaje	10% - 90%
Altitud	Por debajo de 5000 metros		