

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

## Monitor Interactivo IFP75+



- 12Wx2 Internos
- 3840x2160 pixeles
- Lollipop 5.1
- 10 puntos escritura
- Wi-Fi Plus opcional
- OPS opcional
- Múltiples conexiones
- Garantía

S  
M



Botonera frontal y puertos USB para Android y Windows



Cristal resistente: AG Glass 4mm. Mohs. Level 7



Diseño moderno y funcional Android incluido. OPS windows 10



No necesita ordenador. Widget multifuncional

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

## ESPECIFICACIONES

### PANTALLA

Tamaño	75"	Frecuencia de Refresco	120Hz
Tipo de Pantalla	LED-LG	Colores de Pantalla	1.07 Billones de Colores (10-bit)
Relación de Aspecto	16:9	Brillo con cristal (typ)	330 cd/m2(typ), 300cd/m2 (min)
Área de Pantalla	1649.664 (H)*927.936(V)	Relación de Contraste	1200:1
Resolución	3840(H)*2160(V)	Ángulo de Visión	178°
Tiempo de Respuesta	8ms	Tiempo de Vida	30.000 horas

### VIDEO/AUDIO

Tipo de Altavoces	Altavoces Internos	Potencia Máx. de Salida	12W*2
-------------------	--------------------	-------------------------	-------

### CONECTORES PANTALLA

HDMI Salida	1	Audio Entrada	1
USB 2.0	4 (incluyendo 2 USB frontales)	AV Entrada	1
USB 3.0	2 (incluyendo 1 USB frontal)	RS232 Control	1
Táctil	2	Audio Salida	1
HDMI 2.0 entrada	1	USB3.0	1
HDMI 1.4 entrada	2	LAN (RJ45)	1
VGA Entrada	1	COAX Out	1

### SISTEMA TÁCTIL

Tipo Sensores	Sistema Infrarojo
Puntos Táctiles	10 puntos de escritura y 10 puntos de contacto
Sistemas Operativos	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince/Chrome
Área de Respuesta	Un-Toque __6mm y multi-Toque __8mm
Herramientas Contacto	Dedos, Dedos con guantes, Objetos opacos
Tiempo de Respuesta	<15ms
Modo de Comunicación	Full-speed USB
Interfaz de conexión	USB 2.0 tipo B
Driver Táctil	Sin Drivers

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



### ANDROID

Versión Sistema	Android 5.1	RAM	2G
CPU	ARM Cortex A53 Dual Core CPU	ROM	16GB
GPU	Quad Core Mali 450MP		

### ALIMENTACIÓN

Requerimientos de Energía	100-240V~ 50/60Hz	Energía Standby	<_0.5W
Potencia Total	400W		

### ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Teclas Localización & Numero	Teclas Físicas Frontales, 6	Grosor del monitor y montado en pared	146mm(9060A)
Dimensiones L*H*W	1762*1034*100(mm)	Especificaciones Tornillo anclajes	M8*25mm
Dimensiones(embalado) L*H*W	1913*280*1225(mm)	VESA	800*400(mm)
Peso Neto	60kg	Soporte estándar	ST01
Peso Bruto	78kg		

### ACCESORIOS

Cable AC Alimentación	1(3 metros)	Cable VGA	1(1,5 metros)
Lápiz Escritura	3	Cable USB	1(1,5 metros)
Control Remoto	1	Cable Audio	1(1 metros)
CD Drivers & Aplicaciones	2	Instrucciones de Uso	1
Guía de Inicio Rápido	1		

### CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura	0°C – 40°C	Temperatura de Almacenaje	-20°C 60°C
Humedad	10% - 90%	Humedad de Almacenaje	10% - 90%
Altitud	Por debajo de 5000 metros		

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**