

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

VIVOTEK IP8160W



CAMARA IP INTERIOR/2 MEGAPIXEL/INALAMBRICA/LEDS IR 8 MTS/RANURA MICROSD/SMART IR/AUDIO/SMART STREAM II/AEC

La cámara VIVOTEK IP8160 es una cámara IP en formato "cubo" con diseño de estilo, específicamente diseñada para aplicaciones de video vigilancia en comercios. Con una resolución de 1920x1080 a 30 fps, dispone de filtro de corte IR e iluminadores IR con alcance efectivo de 8 m, esta cámara les da a los usuarios una imagen de calidad superior las 24 horas del día.

Junto a la tecnología VIVOTEK de Smart Stream II, la IP8160 puede reducir tanto el ancho de banda como el espacio de almacenamiento hasta un 50%* a la vez que mantiene la extraordinaria calidad de imagen como cámara Full HD.

Además, la cámara dispone de audio bidireccional, y emplea la cancelación acústica de eco (AEC) para mejorar la calidad de audio y dar un sonido más claro y suave al escuchar.


La IP8160W dispone de conexión WiFi 802.11b/g/n compatible, haciendo la configuración de esta cámara rápida y sencilla.

* Dependiendo de la escena monitorizada

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Tecnología smart stream II

La tecnología de flujo de video inteligente de VIVOTEK asigna inteligentemente el ancho de banda a los objetos en movimiento o regiones de interés en su escenario de vigilancia, permitiendo ahorrar en gran medida ancho de banda y espacio de almacenamiento requerido. Es ideal para aplicaciones de vigilancia donde solo unas áreas específicas del campo de visión serán interés para el usuario, por ejemplo, en una aplicación de monitoreo de tráfico, donde solo la carretera y los vehículos requieren ser capturados con altas resolución, pero los edificios de los alrededores no son de ningún interés, por lo que una calidad de video inferior es suficiente.



SMART IR

La tecnología IR inteligente de VIVOTEK ajusta automáticamente la intensidad de iluminación IR y garantiza que la cámara pueda capturar videos útiles en condiciones de oscuridad, incluso cuando el objeto de interés se encuentra cerca de los LED'S IR.



Smart IR On



Smart IR Off


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Software de grabación y monitoreo de 32 canales gratuito

El software VIVOTEK VAST es una nueva generación de Software de Gestión de Vídeo vigilancia, con prestaciones muy fiables en la grabación y un sistema muy sencillo de gestión para diversas aplicaciones de vigilancia IP. El software VAST consta de tres componentes principales, que son: Servidor de grabación VAST, Cliente en directo VAST, para ver en vivo las imágenes y gestionar el sistema, y Reproductor VAST para la búsqueda en la base de datos y recuperar las grabaciones.



Aplicacion movil gratuita



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Principales características:

- 30 fps @ 1920x1080
- Iluminador IR integrado, alcance hasta 8 m.
- Tecnología Smart IR para evitar sobreexposición
- Smart Stream II para optimizar la eficiencia del ancho de banda
- Micrófono y altavoz integrados para Audio Bidireccional
- Cancelación del eco acústico (AEC) para optimizar el sistema de sonido
- Alimentación solo PoE (Alimentador PoE No incluido)
- Integra ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC para almacenamiento local
- Diseño compacto



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx